

Inclusión de elementos multimedia en el blog



Índice de contenidos

1. [Creación de un blog con Blogger](#)
 - 1.1. [¿Cómo empezar?](#)
 - 1.2. [Crear una cuenta de Gmail](#)
 - 1.3. [El blog](#)
2. [Imágenes](#)
 - 2.1. [Consideraciones iniciales](#)
 - 2.2. [La imagen cargada desde la entrada del blog](#)
 - 2.3. [Alojadores de imágenes](#)
 - 2.3.1. [Flickr](#)
 - 2.3.2. [Vista presentación en Flickr](#)
 - 2.3.3. [De Flickr al blog. Opción 1](#)
 - 2.3.4. [De Flickr al blog. Opción 2](#)
 - 2.3.5. [De Flickr al blog. Opción 3](#)
 - 2.3.6. [Picasa](#)
 - 2.3.7. [De Picasa al blog](#)
3. [Reproductores de sonido](#)
 - 3.1. [Play tagger de del.icio.us](#)
 - 3.1.1. [En la plantilla del blog](#)
 - 3.1.2. [En la propia entrada del blog](#)
 - 3.2. [Komcitz](#)
 - 3.3. [divShare](#)
4. [Reproductores de sonido de varios archivos](#)
 - 4.1. [Reproductor múltiple de Jeroen Wijering](#)
 - 4.2. [Reproductor múltiple de Komcitz](#)
5. [Los archivos de Flash](#)
 - 5.1. [Archivos .swf](#)
 - 5.1.1. [Ejemplo de interactividad](#)
 - 5.2. [Archivos .flv](#)
6. [Vídeos](#)
 - 6.1. [YouTube](#)
 - 6.2. [Mediateca de EducaMadrid](#)
 - 6.3. [Blogger](#)
 - 6.4. [Los otros servidores](#)
7. [Reproductores múltiples de clips de vídeo](#)
 - 7.1. [List de reproducción de YouTube](#)
 - 7.2. [Jukebox de Dailymotion](#)
 - 7.3. [Barra de vídeos de Blogger](#)
 - 7.4. [Reproductor múltiple de Jeroen Wijering](#)

1.- Creación de un blog con Blogger [índice](#)



Aunque se supone que para la matriculación en este taller, todo el mundo debería tener ya su blog creado, puede ocurrir que no sea así o, incluso, que alguien que tenga su blog ya en otro servidor, se plantee crear uno nuevo con este excelente servidor.

Las explicaciones, por razones de economía de tiempo, se han hecho pensando en este servidor, lo que no quiere decir que para la superación del taller, sea obligatorio el tener una cuenta en [Blogger](#). Se atenderán las consultas derivadas de cualquier otro servidor de blogs.

Pero, insisto, este servidor resulta muy interesante por sus múltiples opciones y su facilidad de uso, sobre todo para los principiantes.

1.1.- ¿Cómo empezar? [índice](#)

Accede a tu cuenta de Google para ver tus blogs.

La nueva versión de Blogger necesita una cuenta de Google para acceder a tus blogs.

¿Aún no has realizado el cambio? Accede mediante tu [cuenta de Blogger antigua](#).

Acceda a Blogger con su
Cuenta Google

Correo electrónico:

Contraseña:

Recordarme en este equipo.

[¿Ha olvidado su contraseña?](#)

¿No dispone de una cuenta de Google?

[Crear una cuenta ahora](#)

1.2.- Crear una cuenta de Gmail [índice](#)

Si en el apartado anterior hemos pulsado **Crear una cuenta ahora**, llegaremos a este formulario, que comenzaremos a rellenar.

O pulsa sobre [este vínculo](#) si el formulario que aparece no es exactamente el que se describe aquí (elige el idioma arriba a la derecha).

Creo una cuenta nueva para este taller.

Cómo empezar a utilizar Gmail

Nombre:

Apellido:

Nombre de registro:
Ejemplos: AGarcía, Ana.García

tallermultimedia no está disponible, pero los siguientes están:

- tallermultimedia.multimedia34
- tallermultimedia27
- tmtallermultimedia11
- taller.multimedia72

Elige una contraseña: [Fortaleza de la c](#)

Adapto nombre y apellidos a la situación para la que voy a crear la cuenta.

Observa que al poner el nombre de registro y pulsar en **comprobar la disponibilidad**, me dice que no está disponible. Me da alguna otra posibilidad, pero yo elijo un nuevo nombre:

Cómo empezar a utilizar Gmail

Nombre:

Apellido:

Nombre de registro: @g

Ejemplos: AGarcía, Ana.García

tallermultimediacongreso está disponible

Elija una contraseña: [Fortaleza de la c](#)

Longitud mínima de 8 caracteres

Vuelve a introducir la contraseña:

Recordarme en este equipo.

La creación de una cuenta de Google habilita Historial

Este nombre de registro **tallermultimediacongreso** está disponible. Sigo con la contraseña (ten cuidado en apuntarla antes de escribirla para que no se te olvide). Tiene que ser algo larga con caracteres alfanuméricos:

Gmail

@gmail.com

Ejemplos: AGarcía, Ana.García

tallermultimediacongreso está disponible

[Fortaleza de la contraseña:](#) **Óptima**

Longitud mínima de 8 caracteres

seña:

Recordarme en este equipo.

La creación de una cuenta de Google habilita Historial web. Historial web es una función

Continuamos:

.....

Recordarme en este equipo.

La creación de una cuenta de Google habilita Historial web. Historial web es una función que ofrece una experiencia más personalizada de Google, con recomendaciones y resultados de búsqueda más relevantes respecto a sus consultas. [Más información](#)

Habilitar Historial web

¿Cuál era el nombre de su primer profesor? ▾

Si olvida su contraseña le preguntaremos la respuesta a su pregunta de seguridad. [Más información](#)

Carmen

nativa:

Esta dirección se utiliza para autenticar su cuenta en caso de que surja algún problema u olvide su contraseña. Si no dispone de ninguna otra dirección de correo electrónico, deje este campo en blanco. [Más información](#)

España ▾


Seguimos:


nativa:

Esta dirección se utiliza para autenticar su cuenta en caso de que surja algún problema u olvide su contraseña. Si no dispone de ninguna otra dirección de correo electrónico, deje este campo en blanco. [Más información](#)

España ▾

Escribe los caracteres que veas en la imagen siguiente.






No se distingue entre mayúsculas y minúsculas.

Compruebe la información de la cuenta de Google que ha introducido anteriormente (puede cambiar todos los datos que desee) y consulte las Condiciones del servicio que aparecen a continuación.


[Versión imprimible](#)

Condiciones del Servicio Google 


En la pantalla siguiente **aceptamos las condiciones:**



En la siguiente pantalla pulsamos **Estoy listo llévame a mi cuenta:**



Y llegamos a nuestro buzón de entrada en el que nos encontramos ya con un mensaje de bienvenida del sistema:



La cuenta está ya plenamente operativa: **tallermultimediacongreso@gmail.com**

Ya podemos crear nuestro blog.

1.3.- El blog [índice](#)

Volvemos a la pantalla de **Blogger** pero ahora ya, introducimos nuestra recién creada cuenta de **Gmail**:



Pulsamos en **ACCEDER**, escribimos el nombre con el que se firmarán las entradas que hagamos y elegimos **Acepto las condiciones del servicio**:

ya completado este proceso, podrá acceder a Blogger mediante la dirección de correo electrónico y contraseña de su cuenta de Google.

Correo electrónico	tallermultimediacongreso@gmail.com	Utilizar una cuenta diferente
Nombre	Taller Multimedia	
Nombre de blog	<input type="text" value="tallermultimedia"/>	Nombre utilizado para firmar sus entradas del blog
Acepto las condiciones	<input checked="" type="checkbox"/> Acepto las Condiciones del servicio .	Indique que ha leído y comprende las condiciones de servicio de Blogger.

CONTINUAR


Pulsamos **CONTINUAR**, ponemos un **título** al blog y elegimos el texto que formará parte de la **dirección URL**. Es importante que este texto **seguido**, en **minúsculas, sin espacios**, y sin caracteres que no sean de la lengua inglesa, responda al contenido de nuestro blog. Comprobamos pulsando en **Comprobar disponibilidad** que nadie antes ha elegido esa misma dirección. En caso contrario, la modificamos:

2 Asigne un nombre a su blog


Título del blog	<input type="text" value="Inclusión de elementos multimedia"/> El título de tu blog aparecerá en tu blog publicado, en tu escritorio y en tu perfil.
Dirección del blog (URL)	<input type="text" value="http://tallermultimediacongreso.blogspot.com"/> Comprobar la disponibilidad Esta dirección de blog está disponible. La URL que seleccionas es la que utilizarán los usuarios para acceder a tu blog. Más información
Configuración avanzada	¿Desea cambiar la ubicación de su blog? Pruebe la Configuración avanzada de blog , que le permitirá ubicar su blog en un lugar distinto de Blogspot.

CONTINUAR

Ya sólo nos queda elegir la plantilla. Yo elijo la primera que viene (la **Douglas Bowman**):



Escribimos el texto, añadimos una imagen (lo veremos luego) y ponemos las etiquetas que respondan al contenido de la entrada:



Pulsamos en **PUBLICAR ENTRADA** y obtendremos el mensaje de que la entrada se ha publicado correctamente:

Pulsamos en **Ver blog** y veremos la vista de nuestro blog con la entrada publicada:

Puedes ver esta entrada, en la dirección del blog:

<http://tallermultimediacongreso.blogspot.com/2008/06/bienvenido.html>

Pulsando sobre el título del blog verás las últimas entradas publicadas.

O, en la URL sencilla: <http://tallermultimediacongreso.blogspot.com/>

Nota: Después de elegir inicialmente la plantilla **Douglas Bowman**, la he cambiado porque ésta era demasiado estrecha para el cuerpo principal de las entradas. La he cambiado por la de **Sand Dollar** (la penúltima de la lista). Es bastante más ancha y permite incluir elementos más grandes sin que interfieran con los elementos de la columna lateral.

2.- Imágenes [índice](#)



El primer elemento a considerar cuando queremos hablar de multimedia en el blog es el tema de las imágenes.

En este bloque vamos a ver cómo incluir una imagen en el blog, desde el propio blog, o desde un alojador de imágenes.

Enseguida tenemos que pensar en las denominadas **galerías de imágenes**, **slideshows** o **diaporamas**, que es la forma de presentar un conjunto de imágenes más o menos animadas de una forma conjunta. En la **Web** tenemos una serie de recursos gratuitos para hacer esto de muchas formas.

2.1.- Consideraciones iniciales [índice](#)

Algunas ideas sobre formatos.

Básicamente nos encontramos con tres únicos formatos de imagen susceptibles de ser usados en Internet:

- **jpg**. Útil cuando nuestra imagen tiene matices de color. Casi todas las fotografías.
- **gif**. Para colores planos. Logos, iconos, capturas de pantalla,...
- **png**. Como **gif** pero es un formato libre de derechos. Es recomendable su utilización en lugar de **gif** cuando sea posible.

Por otro lado, hay que hacer una importante consideración sobre el tamaño de la imagen.

Cuando hablamos de tamaños, nos referimos:

- Al "**tamaño**" propiamente dicho de la imagen. Se mide en **cm** o en **píxeles** de ancho y alto.
- Al "**peso**" de la imagen, es decir a los **KB** que ocupa.
- Ambos, **tamaño** y **peso**, están relacionados. Cuanto más grande sea la imagen más peso tendrá. Además, hay un tema algo complejo en el que no vamos a entrar, que es la resolución de la imagen.

Como normas generales a tener en cuenta:

- Una imagen recién salida de nuestra cámara de fotos es extraordinariamente grande y pesada.
- Como norma general, hay que reducirla en tamaño para subirla a cualquier alojador de imágenes.
- El tamaño máximo a que habría que redimensionarla es a **800 x 600 píxeles**.
- ¿Cómo se redimensiona una imagen? Con un programa gráfico tipo **GIMP** o **PHOTOSHOP**.

Muchas veces interesa "**recortar**" la imagen. Es decir, hacer una nueva imagen con un fragmento de la imagen inicial. Esto de nuevo, se hace con las herramientas gráficas. A las dos anteriores, se puede añadir por su sencillez y estar en casi todos los equipos, el **PAINT** de Microsoft.

En cuanto a los nombres que damos a las imágenes, es muy importante seguir las normas estrictas de:

- No poner acentos ni caracteres especiales.
 - Nombre incorrecto: **niño.jpg**.
 - Nombre incorrecto: **salón.png**.
- No deben contener espacios en blanco.
 - Nombre incorrecto: **aula primaria.jpg**.
- Si queremos separar en el nombre dos términos podemos emplear el _ (guión bajo). No . (punto) ni - (guión normal).
 - Nombre correcto: **aula_inform.jpg**.
- Podemos emplear mayúsculas. Aunque se recomienda no poner el nombre completo en mayúsculas.
 - Nombre correcto: **aula_2A.jpg**.
- No emplear nombres demasiado largos. Mejor pocos caracteres.

En este tema de los nombres, es verdad que cada vez la Web (y los navegadores) toleran mejor nombres largos, con acentos,... Muchas veces los editores transforman los caracteres no permitidos por otros caracteres,... Pero hay que tener en cuenta que nuestro blog se va a ver en equipos diferentes, con sistemas operativos diferentes y con navegadores diferentes. Es mejor seguir estas normas al pie de la letra y pecar, mejor por exceso, que por defecto.


Para finalizar, decir que estas reglas de los nombres vale para todo tipo de archivos. Música, vídeos, e incluso para los nombres de las carpetas si estamos colocando un directorio en Internet. Este problema sigue siendo importante porque, en modo local, no suele haber ningún problema con estos nombres. A título de ejemplo, me voy a las carpetas que Windows XP tiene con imágenes y música de muestra y propongo nombres modificados para la Web:

Imágenes de muestra	Nombres correctos
Colinas azules.jpg	col_azul.jpg
Invierno.jpg	invierno.jpg
Nenúfares.jpg	nenufar.jpg
Puesta de sol.jpg	puesta_sol.jpg
Música de muestra	
Historias nuevas (Highway Blues).wma	historias.wma
Sinfonía nº 9 de Beethoven (Scherzo).wma	sinf_9.wma

2.2.- La imagen cargada desde la entrada del blog [índice](#)

En general, todos los servidores de blogs, permiten la carga de imágenes desde la propia entrada.

Nos vamos a centrar en los blogs de **Blogger** por ser el servidor más empleado, pero en el taller se atenderán también a los que empleen otros servidores (**WordPress** por ejemplo).

En **Blogger**, la imagen se carga pulsando en el botón  (**Añadir imagen**) situado en la barra de edición de la entrada:



Nos aparecerá una ventana emergente:

Añadir una imagen desde su equipo

[Añadir otra imagen](#)

Aceptamos jpg, gif, bmp e imágenes png, de 8 MB de tamaño como máximo

O añadir una imagen de la web

[Añadir otra imagen](#)

URL

[Más información](#) acerca de la utilización de imágenes web

Elija un diseño

Ninguno

Izquierda

Centrar

Derecha

Tamaño de la imagen:

Pequeñas

Medio

Grandes

¿Utilizar siempre este diseño?

Estás utilizando 0MB (0%) de tus 1024MB. ?

Pulsaremos el botón Examinar... para ir al disco duro de nuestro equipo y seleccionar la imagen.

En Elija un diseño lo mejor es activar Ninguno. De esta forma podremos colocar la imagen posteriormente, pinchando sobre ella y justificándola como veamos más adecuado. Aunque, si tenemos claro el tipo de alineamiento de imagen respecto de texto, podemos elegir el que creamos conveniente.

En cuanto al tamaño, podemos elegir entre **Pequeñas**, **Medio** o **Grandes**. No obstante la diferencia de tamaños no es muy significativa.

Pulsaremos después el botón SUBIR IMAGEN y se cargará la imagen. Cuando ya esté cargada aparecerá el siguiente mensaje:

Se ha añadido su imagen.



Haga clic en "Finalizar" para cambiar su entrada y publicar en su blog.

FINALIZADO














Y pulsaremos el botón **FINALIZADO**.
Veremos la imagen cargada en la parte superior de la entrada:


Creación de entradas Configuración Diseño Ver blog

Crear [Editar entradas](#) [Moderar comentarios](#)

Título:

[Edición de HTML](#) Redactar



Fuente T^T **b** *i*              [Vista previa](#)



[Opciones de entrada](#) Etiquetas de esta entrada: [Mostrar todo](#)

Métodos abreviados: pulsar **Ctrl** con: **B** = **Negrita**, **I** = **Cursiva**, **P** = **Publicar**, **S** = **Guardar**, **D** = **Borrador** [más](#)

PUBLICAR ENTRADA **GUARDADO** Borrador guardado automáticamente a la(s) 15:33

Seleccionando la imagen y con los botones  podemos modificar la justificación de la imagen (si hemos elegido previamente )

2.3.- Alojadores de imágenes [índice](#)

Los dos alojadores más conocidos son **Flickr** y **Picasa**.



2.3.1.- Flickr [índice](#)



Para empezar a trabajar con **flickr**, tenemos que crearnos una cuenta de correo con **Yahoo**.

Página web de Yahoo: <http://es.yahoo.com/>

Pulsas en 


Llegarás a [este formulario](#). Lo rellenas teniendo especial cuidado en apuntar el nombre de usuario que eliges y la contraseña.

Cuando hayas creado tu cuenta, puedes ir a [Flickr](#)

Y pulsar en 

En el formulario, introduce tu nombre de usuario y la contraseña de **Yahoo**:

Introduce tus datos.



¿Estás protegido?
Crea un sello personalizado.
(¿Por qué?)

ID de Yahoo!:

(por ejemplo, free2rhyme@yahoo.com)

Contraseña:

En la siguiente página, elige la opción de la izquierda:

¡Bienvenido nuevamente!

Crea una nueva cuenta de Flickr

Elige tu nuevo nombre en pantalla de Flickr

Puede ser diferente a tu ID. de Yahoo!, puedes cambiarlo luego y los espacios están permitidos.

Nota: Tu uso del sitio flickr.com está sujeto a las [Condiciones del servicio de Yahoo!](#) y la [Política de privacidad](#).

CREAR UNA CUENTA NUEVA


Ya puedes empezar a cargar tus primeras fotos pulsando en **Carga tu primera foto:**

Ya estás dentro, denuevoprobando.

Algunas sugerencias para que comiences...

- [Carga tu primera foto \(o video\)](#)
¡El mejor lugar para empezar!

Puedes elegir múltiples archivos a la vez. Recuerda que las imágenes deben ser relativamente ligeras. El tamaño máximo recomendable para que no pesen demasiado y no tarden en abrirse es de **800 x 600 píxeles**.



Subir fotos

Pulsando se inicia el proceso de cargado:



Cuando se hayan cargado, puedes pulsar en **agregar una descripción**:



¡Terminaste! Siguiete: ¿deseas [agregar una descripción](#), quizás?

En la siguiente pantalla aparecerán todas las imágenes. Puedes colocar un título, un texto en la descripción y, si lo crees oportuno, una serie de etiquetas que identifiquen la imagen y que hagan posible su localización.

Títulos, descripciones, etiquetas

	
Título: <input type="text" value="El mensajero del otoño"/>	Título: <input type="text" value="Ciudad del norte"/>
Descripción: <input type="text" value="Paul Klee. 1922"/>	Descripción: <input type="text" value="Paul Klee. 1923"/>
Etiquetas: <input type="text" value="klee, arte, vanguardia, siglo XX,"/>	Etiquetas: <input type="text" value="klee, arte, vanguardia, siglo XX,"/>

Cuando hayamos escrito nuestras descripciones, pulsamos en

GUARDAR ESTE LOTE

Iremos a nuestra **galería**:

Tu galería 60 elementos / 0 vistas
[Álbumes](#) | [Etiquetas](#) | [Archivos](#) | [Favoritas](#) | [Popular](#) | [Perfil](#)

LEE ESTE IMPORTANTE AVISO PARA LA SEGURIDAD.

El mensajero del otoño



Paul Klee. 1922

  Cualquier persona puede ver esta foto
([editar](#))
Cargada el 6 de jun, 2008 | [Eliminar](#)
0 comentarios

Ciudad del norte



Paul Klee. 1923


  Cualquier persona puede ver esta foto
([editar](#))
Cargada el 6 de jun, 2008 | [Eliminar](#)
0 comentarios

Pulsando sobre una de las imágenes:

flickr LOVES YOU™ Sesión iniciada como [denuevopro](#)

[Inicio](#) | [Tú](#) | [Organizar](#) | [Contactos](#) | [Grupos](#) | [Explorar](#)

El mensajero del otoño




Podremos navegar por todas ellas desde el menú de barra lateral derecha.


Ahora, lo que nos interesa en pulsar en **Organizar** para colocar las imágenes en carpetas separadas.

Lo hacemos.


Y, en la siguiente página, arrastrando simplemente cada imagen al panel central, se empezará a crear nuestro álbum:




Al que, una vez acabadas de arrastrar las imágenes deseadas, habrá que ponerle un nombre:




Guardamos y procedemos a crear otro si es el caso (pulsando en **crea nuevo álbum**):



Arrastramos las imágenes, ponemos el nombre:



Y guardamos. Ya tenemos dos álbumes:



Ahora tus imágenes están en Internet. Si queremos volver a la vista normal de nuestro espacio en **Flickr** pulsamos en



Debajo de cada imagen podemos editar sus propiedades de visualización:



Pulsando en editar llegamos aquí:

Cambiar configuración de privacidad

Puedes controlar la manera en que la gente interactúa con tus fotos y videos en Flickr. Elige quiénes pueden verlos, quiénes pueden hacer comentarios, quiénes pueden agregar notas y quiénes pueden agregar etiquetas.

También puedes configurar un nivel predeterminado de privacidad para cada foto o video que cargues en Flickr. [Cambia el valor predeterminado aquí.](#)

¿Quiénes pueden ver esta foto?

- Sólo tú (Privada)
 - Tus amigos
 - Tus familiares
- Cualquier persona (Pública)

▶ [Mostrar todas las opciones de privacidad](#)

GUARDAR

O bien, [vuelve a la página de tu galería.](#)

Si lo dejamos en **Público** cualquier persona podrá visitar la imagen y dejarnos comentarios.

Ahora es el momento de volver a la importancia de las **etiquetas**.

Por ejemplo, cuando empiece este taller, unos cuantos profesores estaremos en Santiago de Compostela, celebrando nuestro [III Encuentro de Edublogs](#). Muchos de nosotros haremos fotos del evento. Independientemente de que cada uno las suba a su propio espacio de **Flickr**, si nos ponemos de acuerdo en el nombre de la etiqueta que cada imagen lleve, todo el mundo encontrará las fotos de todos.

Por ejemplo, el año pasado, el **II Encuentro de Edublogs**, acordamos en poner a las fotografías la etiqueta **edublogs2007**. Si escribes esta etiqueta en la caja de búsqueda de **Flickr**, podrás ver todas las imágenes que se subieron a **Flickr** de este **II Encuentro**:



2.3.2.- Vista presentación en Flickr [índice](#)

Hay varias formas de visualizar las imágenes en **Flickr**.


Podemos hacerlo imagen a imagen:



Y pulsando en las dos miniaturas (anterior o siguiente) que se encuentran en la columna derecha, vamos visualizando el resto:



Pero, si pinchamos en las palabras que hay justo encima de estas dos miniaturas (en el **Álbum**) veremos todas las miniaturas del álbum y, arriba a la derecha, estas opciones.



Si pulsamos en **Presentación**, veremos un **SlideShow**, diaporama o carrusel, con todas las imágenes del álbum.

Esta vista tiene la ventaja de proporcionar la información sobre las imágenes si así lo



deseamos, pulsando en la inicial:



Ver esta presentación:

<http://www.flickr.com/photos/27401554@N02/sets/72157605468529617/show/>

2.3.3.- De Flickr al blog. Opción 1 [índice](#)

Vamos a ver tres de las muchas posibilidades que tenemos de llevar nuestras imágenes al blog.

1ª opción: **Módulo para la barra lateral del blog.**

Vamos a **flickr** y nos registramos con nuestro nombre de usuario y contraseña.

Pulsamos en **herramientas de carga**:

» [Subir fotos](#) (O usa nuestras [herramientas](#) de carga...)

» [Tu galería](#) ([Actividad reciente](#) / [Comentarios que has hecho](#))



En la barra lateral derecha encontramos **crear un módulo** dentro de **Muestra fotos o vídeos de Flickr en tu sitio web**:

Muestra fotos o videos de Flickr en tu sitio Web

Sigue el proceso paso a paso para [crear un módulo](#) y mostrar las fotos de Flickr en un sitio Web externo. Puedes elegir las fotos que te gustaría mostrar, así como los colores para el módulo. Luego, todo lo que debes hacer es copiar el código que te damos y pegarlo en tu sitio Web.



Pulsamos en **crear un módulo**:


Crea tu propio módulo de Flickr

Paso 1: ¿Qué tipo de módulo te gustaría usar?

Se puede elegir entre dos tipos de módulo: HTML o Flash. Podrás elegir mostrar cosas de tu propia colección, de uno de tus grupos o las fotos y videos de todos. También puedes filtrar cualquiera de estas opciones con una etiqueta, si lo deseas. (Los siguientes ejemplos están configurados para mostrar tus fotos.)

Un módulo en HTML

Un módulo en Flash



Elegimos la opción **Flash**.

Crea tu propio módulo de Flickr

1. Elegiste un módulo Flash ([Modificar](#))

2. Elige lo que te gustaría mostrar.

3. Elige los **colores** para tu módulo.

4. Obtén el **código** para copiar y pegar en tu sitio Web.

Paso 2: Elegir contenido

Elige las cosas que te gustaría mostrar en tu módulo de tu galería o de las fotos y videos de todos.

Tuyas

Todas tus fotos y videos públicos

Tus cosas públicas con la etiqueta:

Contenido público de uno de tus álbumes:

kandinsky

Sólo se incluirá tu contenido **público** en tu módulo.

De todos

SIGUIENTE: COLORES

O bien, [vuelve atrás y elige otro tipo de módulo](#)

En el paso siguiente elegimos los colores (podemos dejar los que vienen por defecto):

Crea tu propio módulo de Flickr

1. Elegiste un módulo
Flash ([Modificar](#))

2. Elegiste mostrar
contenido público de tu
álbum "kandinsky".
([Modificar](#))


3. Elige los **colores** para
tu módulo.

4. Obtén el **código** para
copiar y pegar en tu sitio
Web.

Paso 3: Colores

Haz clic aquí abajo para establecer el color de
background.

Fondo	<input type="text" value="#ffffff"/>	<<<
Borde	<input type="text" value="#000000"/>	
Enlaces	<input type="text" value="#3993ff"/>	
Texto	<input type="text" value="#666666"/>	
<input type="checkbox"/> Ningún fondo	<input type="checkbox"/> Sin borde	
(Reestablecer la configuración de fábrica)		



Vista previa (Nota: Esto es sólo un ejemplo. La vista previa completa está en la página siguiente).

Y ya está nuestro módulo.

Un poco más abajo, se encuentra el **código** para insertar en el blog:

Éste es el código que necesitas:

Lo único que debes hacer es copiar este código y pegarlo en tu sitio Web donde quieras que aparezca tu módulo.

```
<!-- Start of Flickr Badge -->
<style type="text/css">
.zg_div {margin:0px 5px 5px 0px; width:117px;}
.zg_div_inner {border: solid 1px #000000; background-color:#ffff; color:#666666;
text-align:center; font-family:arial, helvetica; font-size:11px;}
.zg_div a, .zg_div a:hover, .zg_div a:visited {color:#3993ff; background:inherit !important;
text-decoration:none !important;}
</style>
<script type="text/javascript">
zg_insert_badge = function() {
var zg_bg_color = 'ffff';
var zgi_url = 'http://www.flickr.com/apps/badge
/badge_iframe.gne?zg_bg_color='+zg_bg_color+'&zg_person_id=27441997%40N06&
zg_set_id=72157605469688671&zg_context=in%2Fset-72157605469688671%2F';
document.write('<iframe style="background-color:#'+zg_bg_color+'; border-
color:#'+zg_bg_color+'; border:none;" width="113" height="151" frameborder="0"
scrolling="no" src="'+zgi_url+'" title="Flickr Badge"></iframe>');
if (document.getElementById) document.write('<div id="zg_whatlink"><a
```

Copiamos este código entero y nos vamos al blog. En el caso de **Blogger**, nos identificamos y entramos en el modo edición, en la pestaña **Diseño**, opción **Elementos de la página**




En el panel central, columna lateral, tenemos:



Pulsamos en [Añadir un elemento de página](#)

En la ventana emergente, elegimos **HTML/Javascript** pulsando **AÑADIR AL BLOG**.



Y, en el formulario, pegamos el código y ponemos un título si lo creemos necesario:

Configurar HTML/JavaScript ? Ayuda

Título
Módulo de Flickr

Contenido **b** *i* | Formato RTF

```
<script
type="text/javascript">zg_insert_badge();</script>
<div id="zg_whatdiv">Éste es un módulo Flickr que
muestra elementos de un set llamado <a
href="http://www.flickr.com/photos/27441997@N06
/sets/72157605469688671">kandinsky</a>. Crea tu propio
módulo <a href="http://www.flickr.com
/badge.gne">aquí</a>.</div>
<script type="text/javascript">if
(document.getElementById)
document.getElementById('zg_whatdiv').style.display =
'none';</script>
</div>
</div>
<!-- End of Flickr Badge -->
```

CANCELAR GUARDAR

Guardamos y ya lo podemos ver en nuestro blog:



Ver el módulo cargado en la barra lateral del blog:
<http://tallermultimediacongreso.blogspot.com/>

2.3.4.- De Flickr al blog. Opción 2 [índice](#)

2ª opción: **Slideshow PictoBrowser** (uno de los posibles).


En este caso, las imágenes las vamos a introducir en una entrada del blog.

Hay muchas utilidades basadas en **Flickr**.


Una de ellas es **PictoBrowser**.

Aquí: <http://www.pictobrowser.com/> vemos un ejemplo.


Pinchando en la palabra **PictoBrowser** que se encuentra debajo de las miniaturas de las imágenes del ejemplo anterior:



Nos vamos al siguiente formulario en el que debemos introducir el nombre de usuario de **Flickr**:



Pulsamos la flecha **CONTINUE** y el sistema nos detectará las carpetas (los **set**) que tengamos en **Flickr**:



Elegimos el que nos interese:

This is a PictoBrowser

◀ **Your PictoBrowser is ready!!**

[CUSTOMIZE ▶](#)

Or, Paste this code on your Site or Blog

```
<object width="500" height="580"
align="middle"><param name="FlashVars"
VALUE="ids=72157605469657223&names=paul_idee
&userName=denuenovoprobando&userId=27441997@
N06&titles=on&source=sets"></param><param
name="PictoBrowser"
value="http://www.db798.com/pictobrowser.swf">
</param><param name="scale"
value="noscale"></param><param
name="bgcolor" value="#ffffff"></param><embed
src="http://www.db798.com/pictobrowser.swf"
FlashVars="ids=72157605469657223&names=paul_k
lee&userName=denuenovoprobando&userId=2744199
7@N06&titles=on&source=sets" loop="false"
scale="noscale" bgcolor="#ffffff" width="500"
height="580" name="PictoBrowser"
align="middle"></embed></object>
```

Copiamos el código y vamos a crear una nueva entrada en el blog pero **¡cuidado!** el código hay que pegarlo dentro de la pestaña **Edición de HTML**:

Inclusión de elementos multimedia en ...

Creación de entradas Configuración Diseño Ver blog

Crear Editar entradas Moderar comentarios

Título:

Edición de HTML [Redactar](#)

b *i*     

[Vista previa](#)

```
<object width="500" height="580" align="middle"><param name="FlashVars"
VALUE="ids=72157605469657223&names=paul_klee&userName=denuvoprobando&
userId=27441997@N06&titles=on&source=sets"></param><param name="PictoBrowser"
value="http://www.db798.com/pictobrowser.swf"></param><param name="scale"
value="noscale"></param><param name="bgcolor" value="#ffffff"></param><embed
src="http://www.db798.com/pictobrowser.swf" FlashVars="ids=72157605469657223&
names=paul_klee&userName=denuvoprobando&userId=27441997@N06&titles=on&source=sets"
loop="false" scale="noscale" bgcolor="#ffffff" width="500" height="580"
name="PictoBrowser" align="middle"></embed></object>
```

[Opciones de entrada](#) Etiquetas de esta entrada: [Mostrar todo](#)

Métodos abreviados: pulsar **Ctrl** con: **B** = **Negrita**, **I** = **Cursiva**, **P** = **Publicar**, **S** = **Guardar**, **D** = **Borrador** [más](#)

PUBLICAR ENTRADA **GUARDADO** Borrador guardado automáticamente a la(s) 22:06

Publicamos la entrada y vemos los resultados:

<http://tallermultimediacongreso.blogspot.com/2008/06/pictobrowser.html>


Lamentablemente, el **PictoBrowser** (no así el **Flickr** original) no soporta caracteres que no pertenezcan a la lengua inglesa. No acepta eñes, ni tildes,... Para hacer que los textos se vean más o menos bien, tendremos que editar de nuevo los textos en nuestro espacio de **Flickr**, eliminando los acentos, las eñes,... Una pena.

Nota: He cambiado la plantilla del blog del curso que inicialmente había elegido. La columna de contenido era demasiado estrecha y este elemento, el **PictoBrowser**, chocaba con los elementos de la barra lateral.

Para cambiar de plantilla en el blog de Blogger, vamos a Personalizar:

tallermultimediacongreso@gmail.com | [Nueva entrada](#) | [Personalizar](#) | [Salir](#)

Y luego a **Diseño > Seleccionar plantilla nueva:**



He elegido la plantilla **Sand Dollar:**



Ver el resultado en la entrada del blog:

<http://tallermultimediacongreso.blogspot.com/2008/06/pictobrowser.html>

2.3.5.- De Flickr al blog. Opción 3 [índice](#)

Otra opción interesante es la que nos proporciona [flickrSLiDR](#)




Lo primero que tenemos que hacer es averiguar la **dirección URL** del álbum que queremos meter en el blog:



Pinchando sobre el icono del álbum:



En la barra de direcciones, está la **URL**:



Ahora, nos vamos a **flickrSLiDR**:

What?

flickrSLiDR allows you to easily embed the classic flickr slideshows on your website or blog. All you need to do is enter the flickr URL address of the user, photo set or group you would like to embed along with some options. You'll receive the HTML embed code in return.

URL of User , Set or Group	<input type="text" value="http://www.flickr.com/photos/username/sets/"/>
Tags (Optional, only for group/user)	<input type="text" value="Cars,Lotus,Exige"/>
Full Text* (Optional, only for group/user)	<input type="text"/>
Slideshow Width	<input type="text" value="500"/> px
Slideshow Height	<input type="text" value="500"/> px
Display Slideshow Preview	<input checked="" type="checkbox"/>
Standards Compliance Mode ?	<input type="checkbox"/>
Display User's Favorite Photos	<input type="checkbox"/>

Y cambiamos la **URL** que viene por defecto por la nuestra, cambiando las **Tags** (etiquetas) para identificar el contenido:

URL of User , Set or Group	<input type="text" value="tos/27401554@N02/sets/72157605592800334/"/>
Tags (Optional, only for group/user)	<input type="text" value="picasso, arte, siglo XX, vanguardia"/>
Full Text* (Optional, only for group/user)	<input type="text"/>

Pulsamos el botón [Create slideshow!](#)

Y, abajo, podremos ver el código que tendremos que copiar y pegar en la entrada del blog:

Code

```
<iframe align="center" src="http://www.flickr.com/slideshow/index.gne?group_id=&
user_id=27401554@N02&set_id=72157605592800334&tags=picasso,arte,sigloXX,vanguardia"
frameBorder="0" width="500" height="500" scrolling="no"></iframe><br/><small>Created
with <a href="http://www.admarket.se" title="Admarket.se">Admarket's</a> <a
href="http://flickrslidr.com" title="flickrSLiDR">flickrSLiDR</a>.</small>
```

Y la previsualización de cómo va a quedar:



Si observas el código, es un **<iframe>**. Los **iframes** dan un poco de guerra en las entradas de los blogs de **Blogger**.

Hay otra opción.

Si seleccionamos **Standards Compliance Mode**:

Standards Compliance Mode ?



Y luego pulsamos el botón **Create slideshow**, verás que el código es diferente. Es un **<object>**

Code

```
<object type="text/html" data="http://www.flickr.com/slideshow/index.gne?group_id=&
user_id=27401554@N02&set_id=72157605592800334&tags=picasso,arte,sigloXX,vanguardia"
width="500" height="500"></object><br/><small>Created with <a
href="http://www.admarket.se" title="Admarket.se">Admarket's</a> <a
href="http://flickrslidr.com" title="flickrSLiDR">flickrSLiDR</a>.</small>
```

Esta segunda opción es más adecuada para los blogs de **Blogger**.

Sin embargo, en esta web en la que estamos, el código **<object>** no funciona. Aquí hay que poner el código del **iframe**:

Created with [Admarket's flickrSLiDR](#).
(la animación no se ve aquí, evidentemente)

Ver el resultado en la entrada del blog:

<http://tallermultimediacongreso.blogspot.com/2008/06/slideshow-de-flickrslidr.html>


2.3.6.- Picasa [índice](#)

Para tener tu espacio en **Picasa**, tenemos que ingresar con nuestra cuenta de **Gmail**:

Observamos que ya tenemos una carpeta creada. Son las imágenes que hemos cargado en nuestro blog de **Blogger**.



Pulsando en  nos salta esta ventana emergente:



Es decir, nos pregunta si queremos incluir las imágenes en la propia carpeta del blog o en un álbum aparte.

Creamos un nuevo álbum, pulsando en **crear uno nuevo**:

Subir fotos: crear o seleccionar álbum

Introduce los detalles para el nuevo álbum a continuación o [selecciona un álbum existente](#).


Título

Fecha

Descripción (opcional)

Tomado en (opcional) Mostrar la ubicación en el mapa

[Actualizar mapa](#)
 Introduce una ubicación en el campo "Tomado en".



Al final, decidimos si lo queremos hacer público o no:


Público (predeterminado) – Para los álbumes que deseas mostrar públicamente.
 Este álbum estará visible para todos los usuarios en <http://picasaweb.google.es/tallermultimediacongreso>. Se incluirá en la búsqueda en la comunidad de los álbumes web de Picasa, según las preferencias (las preferencias de la búsqueda en la comunidad se pueden modificar en la página de configuración).

Sin listar – Para álbumes que sólo deseas compartir con determinadas personas.

Pulsamos en **Continuar** y empezamos a cargar las imágenes (podemos hacerlo de 5 en 5):




Pulsamos en **Iniciar subida** y ya vemos las primeras imágenes cargadas:



Pulsamos en **Subir fotos** y seguimos cargando el resto, repitiendo la operación anterior.


En la parte superior del álbum, observamos la barra de edición:



Y podemos ver la **Proyección de las diapositivas**.

Un tema muy importante: si queremos colocar en nuestro blog el proyector de las diapositivas, tenemos que configurar nuestro álbum en idioma **Inglés de los Estados Unidos** (en español, o en otros idiomas no está esta funcionalidad).

Pulsamos en **Configuración** de la barra de menú superior derecha:



Preferencias de idioma


English (United States) ▼

Controles de contenido


- Permitir que los usuarios que ven mis álbumes
- Mostrar vínculos de feed RSS en mi galería p
- Mostrar las ubicaciones de mis fotos a otros
- Utilizar la información de ubicación Exif.

Y guardamos.


Volvemos a nuestro álbum pulsando en **My photos**:




Y veremos nuestros álbumes:



Haciendo doble clic sobre el álbum **Modigliani**, veremos, a la izquierda, la opción **Embed Slideshow**:





La pulsamos. Nos aparece una ventana emergente:



En esta ventana podemos elegir una serie de parámetros: El **tamaño** del proyector, si se muestran los títulos o no (aunque parece que no funciona muy bien), si arrancará de forma automática o no (**Autoplay**).

Una vez elegidas los parámetros que nos gusten... hacemos doble clic sobre el código (cuidado que el código sigue más allá de lo que muestra la ventanita amarilla. Lo mejor es hacer doble clic para que se seleccione el código completo)... y con este código copiado nos vamos al blog.


Para editar los títulos de las imágenes, pulsamos en  de la barra de edición del álbum:



Nos aparecerán las imágenes con campos de texto para escribir los títulos:



Al final:



Y pulsamos **Done**

2.3.7.- De Picasa al blog [índice](#)

Con el código (entero) copiado (tiene que acabar en **</embed>**) vamos a publicarlo en una entrada del blog en la pestaña **Edición de HTML**:

The screenshot shows the Blogger 'Edición de HTML' interface. At the top, there's a blue header with the Blogger logo and the text 'Inclusión de elementos multimedia en ...'. Below this, there are navigation tabs: 'Creación de entradas', 'Configuración', 'Diseño', and 'Ver blog'. Under 'Creación de entradas', there are sub-tabs: 'Crear', 'Editar entradas', and 'Moderar comentarios'. The main content area has a 'Título:' field containing 'Slideshow desde Picasa'. To the right of the title field are buttons for 'Edición de HTML' and 'Redactar'. Below the title field is a toolbar with icons for bold, italic, link, unlink, undo, redo, and image. To the right of the toolbar is a 'Vista previa' button. The main content area contains the following HTML code:

```
<br><embed type="application/x-shockwave-flash" src="http://picasaweb.google.es/s/c/bin/slideshow.swf" width="600" height="400" flashvars="host=picasaweb.google.es&captions=1&noautoplay=1&RGB=0x000000&feed=http%3A%2F%2Fpicasaweb.google.es%2Fdata%2Ffeed%2Fapi%2Fuser%2Ftallermultimediacongreso%2Falbumid%2Fpluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer"></embed>
```

Observa el final de la etiqueta **</embed>**

Nota: En esta plantilla de **Blogger** tengo que añadir en cada entrada la etiqueta **
** que introduce un salto de línea. De otra forma el contenido de la entrada queda demasiado cerca del título. Si publicamos desde la pestaña **Redactar**, esta etiqueta se borra, con lo que hay que ponerla de nuevo...

Ver el resultado en la entrada del blog:

<http://tallermultimediacongreso.blogspot.com/2008/06/slideshow-desde-picassa.html>

3.- Reproductores de sonido [índice](#)

Consideraciones iniciales.

En toda web, en cualquier blog, podemos enlazar archivos de sonido para que puedan ser escuchados por los internautas que visitan nuestro sitio.

Para ello necesitamos:

- Establecer un vínculo al archivo sonoro
- Y que ese archivo sonoro se encuentre alojado en un servidor web

Con esto es suficiente.

Por ejemplo, establezco un vínculo desde este mismo sitio al poema de Pablo Neruda "Puedo escribir los versos más tristes esta noche" recitado por Álex Ubago.

Para ello, primero tendré que disponer de un alojador. Es decir tendré que tener un archivo (normalmente **.mp3**) y haberlo alojado en un servidor que, normalmente, tiene que ser diferente del alojador de nuestro blog.

En este caso, lo he alojado en **EducaMadrid** (servicio disponible para los profesores de la Comunidad de Madrid). Puedo hacerlo también en el **CNICE** (servicio disponible para todos los profesores del estado español de la enseñanza pública no universitaria). Hay algunos otros alojadores de archivos. Es importante que los alojadores no encripten el nombre del archivo, es decir, que nos muestren la **URL** completa con el final en el nombre del archivo **.mp3**

Mi archivo sonoro se encuentra en esta URL:

<http://www.educa.madrid.org/binary/834/puedoes2.mp3>

Pues bien, escribo el vínculo con el siguiente fragmento de código:

```
<a href="http://www.educa.madrid.org/binary/834/puedoes2.mp3">Poema 20 de Pablo Neruda
(recitado por Álex Ubago)</a>
```

Que, escrito en el código de la web daría como resultado:

[Poema 20 de Pablo Neruda \(recitado por Álex Ubago\)](http://www.educa.madrid.org/binary/834/puedoes2.mp3)

Si has pulsado el vínculo espero que hayas podido oír el poema.

¿Cuál es el problema?

Que yo no puedo controlar el proceso completo. No sé con qué reproductor lo habrás escuchado y si realmente lo habrás podido escuchar. Por otro lado, habrás abandonado la visualización de esta página...

Esto no es demasiado elegante.

Lo que pretendemos es que el archivo sonoro se pueda escuchar sin salir de la página web en la que estemos y con un reproductor que el diseñador de la web pueda elegir. Es lo que se llama, un **reproductor incrustado**.

En este bloque vamos a ver un par de ellos.

3.1.- Play tagger de del.icio.us [índice](#)

El primer reproductor que vamos a ver es uno de mis favoritos.

Por su sencillez. Por su minimalismo.

Un poco de historia para entender el nombre:

- **del.icio.us** es su creador que, a su vez, es un servicio de **marcadores sociales** basado en etiquetas.
- De ahí el **tag** (etiqueta) **tagger** (etiquetador).
- Y el **play** ya nos suena. Su significado es reproducir.

Extraordinariamente sencillo de implementar.

3.1.1.- En la plantilla del blog [índice](#)

Hasta hace muy poco, lo habitual es que el código que hace funcionar el reproductor se colocase en:

- La cabecera de la página web (si estamos haciendo una página web libre). Es decir, entre las etiquetas **<head>** y **</head>**.
- En el código de la plantilla del blog. También entre las etiquetas **<head>** y **</head>**.

El código a insertar es éste:

```
<script type="text/javascript" src="http://del.icio.us/js/playtagger"></script>
```

Vamos a verlo en Blogger.

Entro en edición del blog y pulso en **Diseño > Edición de HTML:**

Inclusión de elementos multimedia en ...

Creación de entradas Configuración **Diseño** Ver blog

Elementos de la página Fuentes y colores Edición de HTML Seleccionar plantilla nueva

Realizar copia de seguridad/Restaurar plantilla

Antes de editar la plantilla, te recomendamos que guardes una copia de ella. [Descargar plantilla completa](#)

Carga una plantilla desde un archivo de tu disco duro:

Editar plantilla

Edita los contenidos de tu plantilla. [Más información](#) Expandir plantillas de artículos

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1
/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html expr:dir='data:blog.languageDirection' xmlns='http://www.w3.org/1999/xhtml'
xmlns:b='http://www.google.com/2005/gml/b' xmlns:data='http://www.google.com/2005/gml
/data' xmlns:expr='http://www.google.com/2005/gml/expr'>
  <head>
    <b:include data='blog' name='all-head-content' />
    <title><data:blog.pageTitle/></title>
    <b:skin><![CDATA[/ *
  </b:skin>
</head>
```

En este código observamos la etiqueta **<head>** (7ª línea). Pues bien, justo después de ella, pegamos el código anterior:

Quedaría así:

```
<head>
  <script type="text/javascript" src="http://del.icio.us/js/playtagger"></script>
  <b:include data='blog' name='all-head-content' />
```

Una vez hecho esto pulsamos en **GUARDAR PLANTILLA**


Nota: Cuando se hacen cambios en el código de la plantilla se pueden cometer errores involuntarios. Es por esto **ALTAMENTE** recomendable, el hacer copias de seguridad antes de tocar el código.

Esto se hace con la opción:


Realizar copia de seguridad/Restaurar plantilla

Antes de editar la plantilla, te recomendamos que guardes una copia de ella. [Descargar plantilla completa](#)

Pulsamos en **Descargar plantilla completa:**



Selecciona **Guardar archivo** y se guardará un archivo **.xml** en la parte de tu ordenador que desees o que tengas configurada para las descargas. En mi caso, es el **Escritorio**:



Si alguna vez se produce el problema, empleas el formulario para cargar la última versión guardada:

Carga una plantilla desde un archivo de tu disco duro:

Seleccionas el archivo, pulsas **Subir**, y luego guardas la plantilla restaurada.

Una vez hecho esto en la plantilla, cuando queramos poner el reproductor en una entrada concreta, sólo tendremos que escribir en la pestaña de **Edición de HTML** el vínculo al archivo sonoro. Con el vínculo vacío. Es decir, sin contenido entre la etiqueta **<a ...>** y la etiqueta de cierre ****. Lo que sí podemos poner es, después de la etiqueta de cierre, el texto que referencie el archivo sonoro que vamos a escuchar.

Algo así:

```
<a href="http://www.educa.madrid.org/binary/834/puedoes2.mp3"></script> Poema 20 de Pablo Neruda recitado por Álex Ubago
```

Éste sería el efecto:

►Poema 20 de Pablo Neruda recitado por Álex Ubago
(el reproductor no funciona en este documento de texto)

En mi [Antología Poética Multimedia](#) he empleado este reproductor exactamente como acabo de explicar.

3.1.2.- En la propia entrada del blog [índice](#)

En las últimas versiones de los blogs, es posible colocar el código en la propia entrada.

Vamos a la entrada y, en la pestaña **Edición de HTML**, escribimos el código:

Inclusión de elementos multimedia en ...

Creación de entradas Configuración Diseño [Ver blog](#)

[Crear](#) Editar entradas [Moderar comentarios](#)

Título:

Edición de HTML [Redactar](#)

b *i*

[Vista previa](#)

```
<script type="text/javascript" src="http://del.icio.us/js/playtagger"></script>

<a href="http://www.educa.madrid.org/cms_tools/files/334dd741-4a8a-4592-bb85-649bce9d801f/quenosed.mp3"></a>

"Que no se despierte" de Agustín García Calvo por Amancio Prada
```

He separado en párrafos diferentes los tres fragmentos de código para que se vea mejor. En realidad el código real es éste:

Título:

Edición de HTML [Redactar](#)

b *i*

[Vista previa](#)

```
<script type="text/javascript" src="http://del.icio.us/js/playtagger"></script>
<a href="http://www.educa.madrid.org/cms_tools/files/334dd741-4a8a-4592-bb85-649bce9d801f/quenosed.mp3"></a> "Que no se despierte" de Agustín García Calvo por Amancio Prada
```

Puedes ver el resultado en la entrada del blog:

<http://tallermultimediacongreso.blogspot.com/2008/06/blog-post.html>

Si deseamos repetir este reproductor en otras entradas del blog, no haría falta volver a escribir el código del **script**. Simplemente escribiríamos el enlace de la misma forma que hemos hecho en esta entrada.


3.2.- Komcitz [índice](#)

Otro reproductor bastante sencillo es el que nos proporciona **Komcitz**.

En este caso, simplemente, vamos a la página del reproductor:

<http://www.komcitz.com/JL/doc.php?act=dl&idDoc=186&idCat=61&idSSCat=14>

Y, en el formulario introducimos la dirección en la que se encuentra nuestro archivo **.mp3**



The screenshot shows the '2 - Balise' tab of the Komcitz MP3 player configuration interface. At the top, there are three tabs: '1 - Paramétrage', '2 - Balise', and 'Aide'. A button labeled 'TEST de la Balise...' is highlighted with an orange border. Below the tabs, a message reads 'Veuillez utiliser le bouton TEST de balise ci-dessus ...'. The main area contains a text input field labeled 'Adresse internet du fichier mp3' with the URL 'http://www.educa.madrid.org/binary/380/takethiswaltz.mp3' entered. To the right of the input field is a button labeled 'Exemple'. Below the input field, there are four checkboxes: 'Lire le son en boucle', 'Voir le nom du fichier', 'Démarrage automatique du son au chargement de la page', and 'Couleur du fond', all of which are currently unchecked.

Pulsamos la pestaña **2 -Balise**:

1 - Paramétrage 2 - Balise Aide **TEST de la Balise...**

Largeur Couleur du fond
 Hauteur Fond transparent #FFFFFF

```
<div style='width:200;display:block;text-align:center;font-family:Arial;font-size:11px;'><object type="application/x-shockwave-flash" data="http://www.komcitz.com/JL/documents/s.php?s=ani_son_player_mp3_1.swf" width="200" height="20" id="JL_BALISE_9gpo37cr1i8"><param name="allowScriptAccess" value="sameDomain" /><param name="movie" value="http://www.komcitz.com/JL/documents/s.php?s=ani_son_player_mp3_1.swf" /><param name="wmode" value="transparent" /><param name="bgcolor" value="#FFFFFF" /><param name="flashvars" value="FILE=http://www.educa.madrid.org/binary/380/takethiswaltz.mp3&BGOLOR=#E9E9E9&LOOP=0&PLAY=0&INFO=0" /></object><div><a href='http://www.komcitz.com/' style='color:#999999' target='_blank' title='Vos diaporamas photos, slideshow, jeux flash, lecteurs mp3, ... sur www.komcitz.com'>Animation réalisée sur le site http://www.komcitz.com</a></div></div>
```

Copiamos este código y lo pegamos en la entrada de nuestro blog en la pestaña **Edición de HTML**:

e Inclusión de elementos multimedia en ...

Creación de entradas Configuración Diseño Ver blog

Crear **Editar entradas** Moderar comentarios

Título:

Edición de HTML

b *i*

```
<div style='width:200;display:block;text-align:center;font-family:Arial;font-size:11px;'><object type="application/x-shockwave-flash" data="http://www.komcitz.com/JL/documents/s.php?s=ani_son_player_mp3_1.swf" width="200" height="20" id="JL_BALISE_9gpo37cr1i8"><param name="allowScriptAccess" value="sameDomain" /><param name="movie" value="http://www.komcitz.com/JL/documents/s.php?s=ani_son_player_mp3_1.swf" /><param name="wmode" value="transparent" /><param name="bgcolor" value="#FFFFFF" /><param name="flashvars" value="FILE=http://www.educa.madrid.org/binary/380/takethiswaltz.mp3&BGOLOR=#E9E9E9&LOOP=0&PLAY=0&INFO=0" /></object><div><a href='http://www.komcitz.com/' style='color:#999999' target='_blank' title='Vos diaporamas photos, slideshow, jeux flash, lecteurs mp3, ... sur www.komcitz.com'>Animation réalisée sur le site http://www.komcitz.com</a></div></div>
```

Ver los resultados en la entrada del blog:

<http://tallermultimediacongreso.blogspot.com/2008/06/komcitz.html>

Este reproductor, introduce alguna mejora respecto al anterior.



Por ejemplo, el control de volumen. El mando situado a la derecha es deslizable para aumentar o disminuir el volumen:




3.3.- divShare [índice](#)

Especialmente interesante es este reproductor.

Porque no es sólo un reproductor. Es fundamentalmente, un alojador gratuito de archivos.

Lo cual lo hace muy interesante.

En primer lugar, nos deberemos registrar con una cuenta de correo en funcionamiento.



Create Your DivShare Account

First Name:


Your E-mail:



Password:

Confirm PW:

Join **518,468** members with **3.4 million** files online!

DivShare is **the best tool on the web** for storing and sharing your media and documents. [Take the Tour >](#)

“This works really well.” 

stop spam.
read books.

Cuando ya estemos dados de alta, podremos subir, desde nuestro panel, los archivos que deseemos:

[dashboard](#) | [my account](#) | [upload](#) | [integrate](#)




logged in as [angelpuente@gmail.com](#) | [log out](#)



100% Free File Hosting Service!
Upload Unlimited Files !!


Upload


Share


Earn

Feedback - Ads by Google

Member Dashboard [UPLOAD A NEW FILE](#) →

Pulsamos en **UPLOAD A NEW FILE**:

Upload


- Select a File**

F:\antolog_poetica\archivos\wientc

[Upload Multiple Files](#)

- Sharing Options**

Organize these files in a folder



Name:

Password: (Optional)

» A folder with only images becomes a gallery.

Send to:

- Upload >**

Pulsamos el botón **Upload** y nuestro archivo se cargará:

3. 17%

Uploading: 0.82 of 4.78 MB
42 kB/s — 1 minute, 37 seconds left



Cuando haya acabado el proceso de carga en la siguiente pantalla:

Upload Complete!

Your file has been uploaded. Share it with this link:

vientodeamor.mp3: <http://www.divshare.com/download/4684231-23c> [MORE OPTIONS](#)

Pulsaremos **MORE OPTIONS** y saltará una ventana emergente:

 **vientodeamor.mp3** 

Embed MP3:

Download:

Forum:

Email To:

[Close](#)

Y copiaremos el código de la primera fila, el **Embed MP3** para pegarlo en la entrada de nuestro blog. O aquí:

(el reproductor no funciona en este documento de texto)

Ver el resultado en la entrada del blog:

<http://tallermultimediacongreso.blogspot.com/2008/06/alojador-y-reproductor-de-audio.html>

4.- Reproductores de sonido de varios archivos [índice](#)

La idea es la misma pero ahora queremos reproducir varios temas sonoros.

Son los reproductores múltiples.

4.1.- Reproductor múltiple de Jeroen Wijering [índice](#)

Necesitamos tres elementos para que el reproductor funcione correctamente:

1.- Los archivos sonoros, los **mp3**, alojados en algún servidor de Internet que nos permita ver la ruta completa: **http://.....loquesea.mp3**

2.- Un archivo **.xml** con la información sobre las rutas de los archivos sonoros y la información adicional que queramos que aparezca en el momento de la reproducción de cada archivo: título, autor,...

3.- El reproductor **flash** creado por Jeroen Wijering.

Vamos por partes.

1.- Los archivos **mp3** tienes que alojarlos por tu cuenta en un servidor que, como decíamos, **no te oculte su URL**. Puede ser un servidor propio (de pago), el servidor del **CNICE** (pueden [solicitar una cuenta](#) todos los profesores de la enseñanza pública no universitaria del estado español), **EducaMadrid** (profesores de esta comunidad),... Los servidores gratuitos que pueblan Internet no suelen ofrecer esta posibilidad de ver la URL completa. Si alguien sabe de alguno... lo puede compartir con todos/as.

2.- Una vez conseguido este servidor, y alojados los archivos, ya puedes completar este fichero **.xml**. Descárgatelo [desde aquí](#) (botón derecho del ratón, guardar como). Copias el contenido en un documento del bloc de notas y lo guardas con el nombre **mp3player.xml**

Cambia la información por la que sea pertinente teniendo cuidado de **no borrar ni modificar nada de lo que no es modificable**. Te pongo una imagen:

```

1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2 <player showDisplay="yes" showPlaylist="yes" autoStart="no">
3 <song path="http://la_ruta_de_tu_archivo_1.mp3" title="Título - Autor - Intérprete" />
4 <song path="http://la_ruta_de_tu_archivo_2.mp3" title="Título - Autor - Intérprete" />
5 <song path="http://la_ruta_de_tu_archivo_3.mp3" title="Título - Autor - Intérprete" />
6 </player>
7
```

Lo que podemos modificar son las líneas 3, 4 y 5 cambiando las rutas de los archivos y el contenido de **title**.

Por supuesto, si queremos añadir más temas sonoros, colocamos más líneas de éstas pero, las dos líneas iniciales y el cierre final (aquí la sexta línea) tienen que quedar tal cual. En todo caso, puedes poner a **yes** el **autoStart** de la segunda línea. En ese caso el reproductor comenzará a sonar sin que tengamos que hacer nada. Guarda el archivo una vez modificado con el mismo nombre: **mp3player.xml**.

3.- [Descárgate el reproductor flash](#) y guárdalo en tu disco duro.

4.- Para finalizar, tienes que subir el archivo **mp3player.xml** y el reproductor flash, el **mp3player_vocow.swf** al servidor de internet teniendo cuidado de alojarlos en la misma carpeta (al mismo nivel).

Para colocar el reproductor en el blog, tenemos que hacerlo con la etiqueta **<embed>**. Esta línea de código en la entrada del blog, en la pestaña Edición HTML:

```
<embed src="http://ruta_del_reproductor_mp3player_vocow.swf" width="200" height="340"></embed>
```

Cambiando lo señalado en rojo por tu ruta personal.

A veces este código no funciona. Lo puedes intentar con un **iframe**:

```
<iframe src="http://ruta_del_reproductor_mp3player_vocow.swf" width="200" height="340" frameborder="0"></iframe>
```

Aquí puedes ver el reproductor en función:

(el reproductor no funciona en este documento de texto)

Aquí el resultado en el blog:

<http://tallermultimediacongreso.blogspot.com/2008/06/reproductor-multiple-de-jeroen-wijering.html>

4.2.- Reproductor múltiple de Komcitz [índice](#)

Como en el caso anterior, los archivos **mp3** tendremos que tenerlos cargados previamente en un servidor.

Desde [esta página](#) de la web con [Komcitz](#):

1 - Paramétrage 2 - Balise Aide TEST de la Balise...

Exemples

Adresse :

Titre :

Liste :

Veuillez entrer une adresse de fichier mp3 valide SVP !...

Introducimos primero la dirección del primer archivo **mp3**:

1 - Paramétrage 2 - Balise Aide TEST de la Balise...

Exemples

Adresse :

Titre :

Liste :

Ajouter

OK, Le test de chargement du fichier son a bien été effectué...

Cuando abajo aparezca el mensaje **OK. Le test de chargement...** pulsamos el botón **Ajouter**:

1 - Paramétrage 2 - Balise Aide TEST de la Balise...

Adresse :

Titre :

Liste :

Exemples Ajouter

OK, Le test de chargement du fichier son a bien été effectué...

Observa que en **Titre** se ha copiado el nombre del archivo **mp3**. Bórralo y escribes lo que consideres:

1 - Paramétrage 2 - Balise Aide TEST de la Balise...

Adresse :

Titre :

Liste :

Exemples Ajouter

OK, Le test de chargement du fichier son a bien été effectué...

Escribes la dirección **URL** del segundo archivo **mp3**, modificando el **Titre**:

1 - Paramétrage 2 - Balise Aide TEST de la Balise...

Exemples

Ajouter

Adresse :

Titre :

Liste :

OK, Le test de chargement du fichier son a bien été effectué...

Cuando ya tengas todos, pulsas la pestaña **Balise**:

1 - Paramétrage 2 - Balise Aide TEST de la Balise...

Largeur

Hauteur

Couleur du fond

Fond transparent

Tout sélectionner

```
<div style="width:400;display:block;text-align:center;font-family:Arial;font-size:11px;"><object type="application/x-shockwave-flash" data="http://www.komcitez.com/JL/documents/s.php?s=ani_son_web_radio_mp3_1.swf" width="400" height="100" id="JL_BALISE_1h4x67d6g81"><param name="allowScriptAccess" value="sameDomain" /><param name="movie" value="http://www.komcitez.com/JL/documents/s.php?s=ani_son_web_radio_mp3_1.swf" /><param name="wmode" value="transparent" /><param name="bgcolor" value="0" /><param name="flashvars" value="adress=&sounds=http://www.educa.madrid.org/binary/623/ausencia.mp3|http://www.educa.madrid.org/binary/440/soneto44.mp3|http://www.educa.madrid.org/binary/394/sinpulso.mp3&PLAY=0&titles=Ausencia%252E%2520Lope%2520de%2520Vega%252E%2520Imanol|Me%2520he%252E%252E%252E%2520%25C3%2581ngel%2520Gonz%25C3%25A1lez%252E%2520Pedro%2520Guerra" /></object><div><a href="http://www.komcitez.com/" style="color:#999999" target="_blank" title="Vos diaporamas photos, slideshow, jeux flash, lecteurs mp3, ... sur www.komcitez.com">Animation réalisée sur le site http://www.komcitez.com</a></div></div>
```

Seleccionas el código, lo copias, y lo introduces en la entrada del blog, en la pestaña **Edición de HTML**.

Ver el resultado en el blog:

<http://tallermultimediacongreso.blogspot.com/2008/06/prueba.html>

5.- Los archivos de Flash [índice](#)

(Ejemplo de archivo flash no visible en un documento de texto)

5.1.- Archivos .swf [índice](#)

Son los tradicionales archivos de **Flash**, los **.swf** (**S**hock**W**ave **F**lash).

Los archivos interactivos que se crean con **Adobe Flash** (antes Macromedia Flash).

Estos archivos son muy interesantes para el mundo educativo pues permiten mostrar elementos de forma animada pero, sobre todo, permiten la **interactividad**. Es por esto que tenemos que tener ciertas habilidades para su correcto tratamiento. Aunque lo ideal es que aprendiésemos a crear objetos **.swf**. Pero, al menos, nos podemos conformar con colocar en nuestro blog, los archivos de otros.

Una vez encontrado un archivo **swf** de nuestro interés:

1.- Lo tenemos que publicar en un servidor. Es el mismo problema que con los archivos **mp3**. Tenemos que disponer de un servidor que no nos encripte la dirección **URL** del archivo. Será del tipo **http://.....loquesea_archivo.swf** (acabada en **.swf**)

2.- Ahora que ya tenemos la **URL**, debemos saber lo que mide en **píxeles** en ancho y en alto. Si no se sabe, se puede "hacer a ojo" y reajustar en función de los resultados de la prueba/error. Un método muy eficaz es meter el archivo web dentro de un editor web ([Dreamweaver](#), [Front Page](#), [NVU](#)) y observar el código. Se habrá colocado la **width** y la **height** necesarios para nuestro objetivo.

3.- Para la inclusión del archivo, tenemos tres opciones:

Opción 1

La más sencilla. Se trata de escribir en la entrada del blog, en la pestaña **Edición de HTML** el siguiente código **embed**. Pongo un ejemplo real del archivo que has visto en el inicio de este bloque:

```
<embed      src="http://www.educa.madrid.org/cms_tools/files/334dd741-4a8a-4592-bb85-649bce9d801f/flash_taller_congreso/multiplic.swf"      width="500" height="400"></embed>
```

Lo señalado en rojo son los parámetros que varían.

Opción 2

A veces, la opción anterior no funciona.

Tenemos una segunda posibilidad. Son los **iframes**. Un **iframe** es como una ventana que se hace en el sitio web en el que estamos y por la que se ve otro sitio web. Si la ventana no tiene bordes, no somos conscientes de que estamos en dos sitios web a la vez.

El código sería:

```
<iframe src="http://www.educa.madrid.org/cms_tools/files/334dd741-4a8a-4592-bb85-649bce9d801f/flash_taller_congreso/multiplic.swf" width="500" height="400" frameborder="0"></iframe>
```

Aunque parezca una solución muy similar, no lo es de hecho. La opción **iframe** es más "dura" que la del **embed** y también da problemas en algunos servidores. En **Blogger** hay que tener cuidado cuando lo empleemos y publicar siempre desde el modo **Edición de HTML**. En caso contrario, no podremos volver a editar la entrada. [Más información](#).

Opción 3

Ya hemos hablado que para averiguar el ancho y alto de nuestro objeto flash podíamos hacerlo desde un editor web como **Dreamweaver**. Pues bien, al incluirlo en este editor, simplemente arrastrándolo al escenario, se nos crea un código que podemos copiar para meterlo en el blog.

En este mismo ejemplo, éste ha sido el código:

```
<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000"
codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=7,0,19,0" width="500" height="400">
<param name="movie" value="multiplic.swf" />
<param name="quality" value="high" />
<embed src="multiplic.swf" quality="high"
pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer"
type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="400"></embed>
</object>
```

Pero claro, ahora hay que cambiar el **src** (la **source** o fuente, el origen del archivo) que en este caso, como estamos en modo local, simplemente es el nombre del archivo **flash**, por la dirección completa en la que se encuentra el archivo alojado.

Una vez hecho esto... copiar y trasladar al blog.

5.1.1.- Ejemplo de interactividad [índice](#)

¿Te fijaste en la **presentación flash** de la primera página de este documento?

En caso de que no lo hayas hecho, vuelve por favor.

Lo vas a necesitar para resolver esta actividad. (No olvides subir la solución a la operación planteada antes de pulsar el botón **comprobar**)

(Ejemplo de archivo flash no visible en un documento de texto)

En [mi espacio de El Tinglado](#) tengo muchas actividades realizadas con **Flash**, la mayoría de **Matemáticas**, algunas de ellas de **Arte y Literatura**.

En este [blog](#) pretendo explicar algunas cosas básicas sobre **Flash**.

En el [Observatorio Tecnológico del CNICE](#) (cuando tengo tiempo) explico cómo hacer actividades interactivas Flash + ActionScript.

5.2.- Archivos .flv [índice](#)

Son los archivos **Flash vídeo**.


Cuando subimos un clip de vídeo a internet, este clip es transformado con dos objetivos.

- El primero es complicarle al vida a su dueño si lo quiere recuperar de nuevo. ;-)
- El segundo, es convertirlo en un formato que sea multiplataforma, es decir, que pueda ser reproducido en cualquier equipo y por cualquier navegador. Ahora mismo, este formato es uno de los más universales.

No vamos a hablar en este bloque de este formato, lo haremos en el bloque relativo a los vídeos. Pero ahora había que nombrarlo...

6.- Vídeos [índice](#)

Hay muchos servidores que nos permiten alojar y bajarnos vídeos a nuestro blog.



Hacemos una somera relación:

- YouTube. Es el más conocido sin ningún lugar a dudas.
- Dailymotion.
- Eyespot.
- Metacafe.
- Teachertube. Especializado en temas educativos.
- Mediateca de EducaMadrid.
- Revver.
- Blip.tv.

Desde cada icono puedes acceder a la página correspondiente.

6.1.- YouTube [índice](#)

Colocar un vídeo de **YouTube** en nuestro blog es muy sencillo.

En primer lugar, podemos emplear el formulario de búsquedas (bastante eficaz) para encontrar vídeos concretos:



Una vez encontrado el vídeo, hacemos doble clic sobre él:

Calculator with lines

From: **javivicente**
 Joined: 2 years ago
 Videos: 15 [Subscribe](#)

Added: **January 16, 2007** [\(More info\)](#)
 The most simple calculator. Only a pencil and p...

Embed: [Customize](#)

```
<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http:
```

► **More From: javivicente**

▼ **Related Videos**

- Easiest Way To Do Multiplication**
02:59 From: fr0z3nfr3
Views: 2,668
- Cool Multiplication**
01:36 From: mhghodsi
Views: 110,250
- Another graphical multiplication trick**
01:22 From: Luisnemali

Observamos que, en la columna de la derecha, hay un código bajo la palabra **Embed** (lo hemos marcado en rojo).

Copias ese código y lo pegas en la entrada del blog, en la pestaña **Edición de HTML**.

Así de sencillo.

Ver aquí el resultado:

(Vídeo no visible desde este documento)

Ver el resultado en la entrada del blog:

<http://tallermultimediacongreso.blogspot.com/2008/06/incrustar-un-vdeo-desde-youtube.html>

6.2.- Mediateca de EducaMadrid [índice](#)

La [Mediateca de EducaMadrid](#) no sólo dispone de vídeos. También tiene imágenes y audios.

Todo está organizado por categorías:

Pulsamos en la **categoría** que deseemos:

Subcategoría	Nº Vídeos
Secundaria	310
Bachillerato	81
Estrategias de pensamiento	1

Vemos que están agrupados por **subcategorías**.

Pulsando en alguna de ellas, accedemos a los vídeos finales:

Un problema de orden...
 >Duración: **02' 48"**
 Un problema de orden... con las cartas de una baraja.
Autor: Ángel Ricardo Puente Pérez
 1368 visualizaciones
 (1 valoraciones)

Pulsando sobre la imagen del vídeo, podremos verlo.

En la columna derecha, vemos los datos que nos interesan:

Ficha básica
Ficha ampliada

Un problema de orden...

>Duración: **02' 48"**

Un problema de orden... con las cartas de una baraja.

Autor: Ángel Ricardo Puente Pérez

1368 visualizaciones

26 Jun 07 (00:20)

(1 valoraciones)

URL vídeo:

Objeto para embeber:

Descargar para:

El código para colocar en nuestro blog, viene bajo el epígrafe **Objeto para embeber**. Copiamos ese código y lo pegamos en la entrada del blog en la pestaña **Edición de HTML**.

Cuando vayamos a publicar, aparece un error.

ERROR

Su HTML no es aceptable: Tag is not closed: <embed src="http://mediateca.educa.madrid.org/reproducir.php?id_&pluginspage=http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" flashvars="file=http://mediateca.educa.madrid.org/reproducir.php?fullscreenmode=false&fullscreenpage=http://mediateca.educa.madrid.org/reproducir.php?&id_=" />

No mostrar errores HTML del cuerpo o del título para esta entrada.

Lo que nos dice ese error es que la etiqueta **<embed>** no está cerrada.

En realidad, no es que no esté cerrada. Es que está cerrada al final del contenido de la etiqueta (de acuerdo con las normas del lenguaje **XHTML**) y **Blogger** actúa con los parámetros del lenguaje **HTML**.

Cierre de la etiqueta **<embed>** en el código del vídeo de la mediateca:

rlxns" />

Para arreglar el problema, simplemente añadimos al final el cierre **</embed>**:

```
rlxns" /></embed>
```

Aunque, si queremos hacerlo bien, podemos eliminar la barra de cierre original y dejarlo con el `</embed>` normal. Así:

```
rlxns"></embed>
```

Vemos aquí el resultado del vídeo embebido:

(Vídeo no visible desde este documento)


Ver el resultado en la entrada del blog:

<http://tallermultimediacongreso.blogspot.com/2008/06/incrustar-un-vdeo-desde-la-mediateca-de.html>

6.3.- Blogger [índice](#)

Algunos servidores de blogs permiten cargar directamente vídeos desde cada una de las entradas.

En concreto **Blogger**.

Para ello, nos iremos a la edición de una entrada y pulsaremos el botón  situado en la barra de edición:



Es importante que estemos en la pestaña **Redactar** para ver la imagen de la carga del vídeo.

Al pulsar el botón **Añadir vídeo** saltará esta ventana emergente, en la que tendremos que localizar el vídeo a cargar, le tendremos que poner un título y tendremos que aceptar las condiciones:

Añade un vídeo en tu entrada de blog

Elige el archivo que desees cargar

F:\2007_08\taller_multim

Aceptamos AVI, MPEG, QuickTime, Real y Windows Media, y un tamaño máximo de 100 MB.

Título del vídeo


No subir materiales obscenos o ilícito.

Acepto los [Términos y condiciones de subida de archivos.](#)

Observa los formatos que admite y el tamaño máximo (100 MB) del archivo.

Al pulsar **SUBIR VÍDEO** comienza el proceso de carga:

Cuando haya finalizado, aparecerá ya la imagen correcta:



Pero lo estará en unos minutos.

Ver el resultado en la entrada del blog:

<http://tallermultimediacongreso.blogspot.com/2008/06/cargar-un-vdeo-desde-la-propia-entrada.html>

6.4.- Los otros servidores [índice](#)

En la presentación de este bloque veíamos algunos otros servidores.

Casi todos funcionan de una forma parecida: Para subir un vídeo hay que registrarse, sin embargo, para copiar el código y embeberlo en el blog, no es necesario.

En esta entrada de mi blog [el balcón abierto](#), he hecho un recorrido por todos los servidores que, en este momento, permiten tanto el alojamiento libre, como el "embebido" o la descarga directa al disco duro del ordenador del usuario.

La [Mediateca de EducaMadrid](#) no permite el alojamiento, ni siquiera a los usuarios registrados, debido a temas de seguridad y protección de responsabilidades. Hay que hacerlo a través del centro educativo y pidiendo permiso de forma expresa.

La lista estará en permanente actualización.

En ella no está, en el momento de redactar este material, [Eyespot](#) que es un excelente servidor, pero que en estos días está experimentando algún tipo de problemas.

Se recomienda su consulta si se desea utilizar algún otro de los servidores descritos aquí.

Cada uno de ellos tiene sus particularidades y una estética diferenciada en el **player** que puede ser decisivo a la hora de optar por uno u otro.

7.- Reproductores múltiples de clips de vídeo [índice](#)

En este bloque vamos a ver algunas de las posibilidades para insertar en nuestro blog un reproductor de varios clips de vídeo.

7.1.- List de reproducción de YouTube [índice](#)

Así como para insertar un único clip de vídeo desde **YouTube** no hace falta estar registrado, para crear una lista de reproducción es necesario darse de alta en este alojador.

Para ello accedemos a [YouTube](#).

En la parte superior derecha veremos estos vínculos:



Pulsamos en **Registrarse**. Nos saltará el siguiente formulario que vamos rellenando. La cuenta de correo tiene que ser operativa:

Crea tu cuenta de YouTube

Es fácil y gratuito. Sólo tienes que rellenar la información de cuenta que aparece a continuación. **(Todos los campos son obligatorios.)**

Tipo de cuenta: Estándar

Dirección de correo electrónico:

Hombre de usuario de YouTube: [comprobar](#)

Nombre de usuario disponible

Los nombres de usuario sólo pueden contener letras (de la A a la Z) o números (del 0 al 9).

Contraseña:

Confirmar contraseña:

Nivel de seguridad de contraseña: Alta

País: España

Código postal:

Obligatorios únicamente para EE.UU., Reino Unido y Canadá

Sexo: Hombre Mujer

Y finalizamos:

Verificación:

Introduce el texto de la imagen.



[¿No puedes leerlo?](#)

- Apuntadme al correo electrónico de "Broadcast Yourself".

- Acepto los [términos de uso](#) y la [política de privacidad](#).

Pulsando en el botón **Registrarse**.

Saldrá el siguiente mensaje:

Gracias por unirse a YouTube. Confirma tu dirección de correo electrónico.

Comprueba tu correo electrónico

Te hemos enviado un mensaje de correo electrónico de confirmación a tu dirección de correo. Haz clic en el enlace que aparece en el mensaje para verificar tu dirección de correo. Si no recibes el mensaje en unos minutos, comprueba también tus carpetas de correo no deseado y de spam.

Tendremos que ir a nuestra cuenta de correo:

Seleccionar: [Todas](#), [Ninguna](#), [Leídas](#), [No leídas](#), [Destacados](#), [Sin destacar](#)

<input type="checkbox"/>	★ Servicio YouTube	Bienvenido/a a YouTube - YouTube Broadcast Yourself™ Confirma tu
<input type="checkbox"/>	★ El equipo de Gmail	Gmail es diferente. Aquí encontrarás todo lo que debes saber. - M

Abrimos el mensaje y hacemos clic en el vínculo:

¡Gracias por registrarte!

Has avanzado hasta el siguiente paso para entrar a formar parte de la comunidad YouTube. Ahora que eres miembro, puedes puntuar vídeos, pero no puedes dejar comentarios ni subir tus propios vídeos al sitio. Para ello, primero debes [confirmar tu dirección de correo electrónico](#). Si no aparece el enlace de confirmación, puedes pegar el siguiente enlace en tu navegador:


http://es.youtube.com/confirm_email?cid=C4480137BD306670&nid=bw-02rLXSkC1A51tkTOoCELXAENpAOtB6vHGG3hoyVOWDqBI_4yLR3uovypnaS7q&next=/index

Lee los [Términos de uso](#) y los [Consejos sobre copyright](#) antes de realizar una subida para saber qué está permitido en el sitio.

Para empezar, a continuación mostramos algunas de las cosas divertidas que puedes hacer con YouTube:

- [Subir](#) y compartir tus vídeos con usuarios de todo el mundo
- [Visualizar](#) millones de vídeos originales subidos por miembros de la comunidad
- Buscar, crear y unirse a grupos de vídeos para contactar con personas que tengan intereses similares
- Personalizar tu experiencia con listas de reproducción y suscripciones
- Integrar YouTube en tu sitio web mediante inserciones de vídeo o [API](#)

Y llegaremos a nuestro espacio personal en **YouTube**:




The screenshot shows the YouTube interface. At the top right, the user profile 'tallermultimedia' is visible along with notification and account icons. Below the profile are navigation tabs for 'Inicio', 'Vídeos', 'Canales', and 'Comunidad'. A search bar is present with a dropdown menu set to 'Vídeos' and a 'Buscar' button. A green banner at the bottom of the page displays the message: 'Se ha confirmado tu dirección de correo electrónico.'

Ahora podemos proceder a insertar en el formulario de búsquedas un tema de nuestro interés. Yo lo hago con **Picasso**:



Voy haciendo clic sobre algunos de esos 6250 vídeos encontrados para verlos. Si me gusta uno, miro el siguiente menú por debajo del vídeo:



Pulso en el botón **Listas de reproducción**:



Seleccionamos **Lista de reproducción nueva**:

Añadir a tu lista de reproducción

Al pulsar en **Aceptar**, aparecerá el formulario para editar la lista:

Crear/editar lista de reproducción (* indica que el campo es obligatorio)

*** Nombre de la lista de reproducción:**

Videolog: Utilizar esta lista de reproducción como Videolog en la página de mi perfil

*** Descripción:**

Etiquetas:
 Introduce una o más etiquetas, separadas por espacios.
 Las etiquetas son palabras clave que describen tu vídeo para que otros usuarios lo puedan encontrar fácilmente. Por ejemplo, si tienes un vídeo sobre surf, lo puedes etiquetar así: surf, playa, olas.

*** Privacidad:** Público
 Las listas de reproducción públicas aparecerán en la sección de listas de reproducción de la página de tu perfil y también en los resultados de las búsquedas.

Privado
 Las listas de reproducción privadas sólo estarán visibles para ti y para los amigos con los que decidas compartirlas.

Al final:


Inserción: Permitir a sitios externos insertar esta lista de reproducción

Pulsamos **Guardar información de lista de reproducción**.

Vamos a otro vídeo que nos guste y lo añadimos a la lista que ya está creada y que, ahora mismo, tenía un único vídeo:




Seleccionando nuestra lista y pulsando **Aceptar**:



Repetimos la operación con todos los vídeos que queramos añadir.

Ahora vamos a la parte inferior:



Y pulsamos **Listas de reproducción**:

Mi cuenta / **Listas de reproducción**

Mis videos
Mis favoritos
Coincidencias de ID de video
Picasso - 7

Crear lista de reproducción
 Subir un video

Picasso
 Descripción: Vídeos sobre la obra de Pablo Picasso

Editar Eliminar lista de reproducción
 Establecer como Videolog

URL:
 Insertar:
 Crear reproductor personalizado

Reproducir todos los videos
 Compartir esta lista de reproducción

Suprimir videos Copiar video a: Reorganizar

 **Picasso**
 00:51
 by Philip Scott Johnson
 Portrait of an Artist

Retirar video

El código para insertar en el blog es el que aparece al lado de **Insertar**. Se copia haciendo doble clic y se lleva al blog pegándolo en la entrada en la pestaña **Edición de HTML**:

Inclusión de elementos multimedia en ...

Creación de entradas Configuración Diseño Ver blog

Crear Editar entradas Moderar comentarios

Título:

Edición de HTML Redactar

b *i*      

Vista previa

```
<br><object width="480" height="385"><param name="movie" value="http://es.youtube.com/p/8F9158C78435B015"></param><embed src="http://es.youtube.com/p/8F9158C78435B015" type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="385"></embed></object>
```

Ver el resultado en la entrada del blog:

<http://tallermultimediacongreso.blogspot.com/2008/06/lista-de-reproduccion-de-videos-de.html>

7.2.- Jukebox de Dailymotion [índice](#)

Al igual que ocurre en **YouTube**, si queremos crear una lista de reproducción, tendremos que registrarnos.

Una vez estamos en **Dailymotion**, arriba a la derecha, aparecen estos vínculos:

Login | [Crear una cuenta](#) | Family Filter ON

Pulsamos en **Crear una cuenta**. Iremos al formulario. Lo empezamos a rellenar:

CREAR UNA CUENTA

*Elige un nombre de usuario:

*Elige una contraseña:


*Confirma tu contraseña:

*Tu e-Mail:

Recibirás una confirmación via e-mail
Tu dirección jamás será facilitada a terceros.

Y lo acabamos:

*Copia las letras y números de la imagen inferior:



(¿incomprensible ?)

*He leído y acepto las **condiciones generales de uso**

*Indica un campo obligatorio

Pulsando el botón **Inscríbete**. Nos saltará este mensaje diciendo que se ha enviado un mensaje a nuestra cuenta de correo:

CREAR UNA CUENTA

VALIDACION DE TU E-MAIL.

Con el fin de validar tu cuenta, te ha sido enviado un e-mail de confirmación.
Chequea tus e-mails y clic en el enlace del e-mail de confirmación para validar el proceso de inscripción.

Vamos a nuestra cuenta de correo. Abrimos el mensaje y hacemos clic en el vínculo que nos indican:

Dailymotion confirmación de inscripción Recibidos | X

★ **Notificaciones Dailymotion** para usuario [mostrar detalles](#)

Hola tallermultimedia,

Gracias por inscribirte en Dailymotion! Porfavor confirma tu email para activar tu cuenta:
<http://www.dailymotion.com/a/tallermultimedia/588cccde4a>

Formar parte de la Comunidad Dailymotion , te permite:


- Subir y compartir tus videos; públicamente o de manera privada sólo con tu familia o amigos.
- Compartir tu opinión dejando comentarios sobre los videos y sobre otros usuarios, y recibir feedback.
- Suscribirte a tus usuarios favoritos mediante "Mi Canal".
- Crear o unirse a grupos basados en tus intereses.
- Organizar Playlists con tus videos preferidos.
- Compartir videos integrándolos en un blog, website o perfil de red social.

Al visitar el enlace ya estaremos dentro de **Dailymotion** con nuestro perfil:

Bienvenido tallermultimedia | ✉ (0) | desconectar | Family Filter ON

Ahora podemos visitar los vídeos alojados en este servidor de forma aleatoria. O seleccionar los de contenido que nos interesen.

Una posibilidad para crear el reproductor múltiple es hacerlo desde la lista de **favoritos**. Así que, una vez que veamos un vídeo que nos interese, pulsamos en **añadir a los favoritos**:




Observa que el vínculo habrá cambiado:



Repetimos la operación con otros vídeos que puedan ser de nuestro interés.

Ahora, al visionar un vídeo cualquiera, abajo en el fondo azul, nos encontramos con una barra de opciones. Dentro de las cuales está el **Jukebox**, en la columna **Herramientas**:



Pulsamos en **Jukebox**:



Elegimos de qué vídeos se va a nutrir el Jukebox (en nuestro caso de los favoritos).

Elegimos el estilo que más nos guste y pulsamos **idame mi código jukebox!**:

Selecciona tus colores : **idame mi código jukebox!**

Copia y pega este código en tu website.

```
<iframe id="dm_jukebox_iframe" style="margin: 0pt; padding: 0pt; overflow: hidden; width: 100%; height: 375px;" marginwidth="0" marginheight="0" src="http://www.dailymotion.com/widget/jukebox?list%5B%5D=%2Fbookmarks%2Ftallermultimedia&skin=darknight" width="100%"
```

Copiamos el código y lo pegamos en la entrada del blog en la pestaña **Edición de HTML**.

Cuidado que es un **iframe**. Recuerda que para poder editar posteriormente la entrada tendrás que publicar desde la pestaña **Edición de HTML**.

Ver el resultado en la entrada del blog:

http://tallermultimediacongreso.blogspot.com/2008/06/blog-post_11.html

7.3.- Barra de vídeos de Blogger [índice](#)

Otra opción para nuestro blog es incorporar la que se llama la **Barra de vídeos**.

¿Cómo se hace?

Desde la barra de edición del blog:



Pulsamos la pestaña **Diseño**:

Inclusión de elementos multimedia en ...

Creación de entradas Configuración **Diseño** Ver blog

Elementos de la página Fuentes y colores Edición de HTML Seleccionar plantilla nueva

Añadir y organizar elementos de la página
Haz clic y arrastra el ratón para reorganizar los elementos de la página en tu blog. **GUARDAR**

Navbar

Inclusión de elementos m

[Añadir un elemento de página](#)

Módulo de Flickr [Editar](#)

Archivo del blog [Editar](#)

Datos personales [Editar](#)

Y, en el cuadro central, pulsamos **Añadir un elemento de página**. De todas las opciones que aparecen, elegimos **Barra de vídeo**:

Barra de vídeo
Muestra clips de YouTube y Google Video para que tus lectores los vean sin salir de la página.
AÑADIR AL BLOG

Pulsamos **AÑADIR AL BLOG** y configuramos el **Título** y las **Palabras clave** que deseemos:

E
Configurar barra de vídeo
? Ayuda

Título

YouTube Vídeos más vistos
 Vídeos mejor valorados
 Vídeos recientes

Canales

Nota: puedes especificar un único canal (por ejemplo, chicasolitaria115) o una lista de canales separados por comas

Palabras clave

Nota: puedes indicar una única palabra clave o una lista de palabras clave separadas por comas

Vista previa



Aparecerán cuatro vídeos de **YouTube** que responden a la/s palabra/s clave introducidas.

Cuando esté listo pulsamos en **GUARDAR**




Volveremos al panel de la vista **Diseño** de nuestro blog con el elemento incorporado:



Simplemente pinchando sobre cada elemento y arrastrando podemos reorganizar el orden de colocación de los elementos en la barra lateral del blog:



Cuando tengamos los elementos en el orden que nos guste, pulsamos en **GUARDAR**:



Nuestra barra de vídeo se habrá incorporado al blog.

PROBLEMAS:

1.- El filtrado que se hace de acuerdo con la/s palabra/s clave no siempre es satisfactorio. He hecho muchas pruebas. En ningún caso los cuatro vídeos propuestos, eran de mi agrado. Siempre había uno por lo menos que no me gustaba.

2.- El visionado, según los contenidos de las entradas que tenga en ese momento al lado, puede ocultarse por debajo de los elementos de las entradas principales, como se ve en esta imagen:



Por estos dos motivos, esta herramienta no me parece excesivamente adecuada.

De hecho, he estado a punto de quitarla del blog.

Para quitarla:


Si estamos editando el blog, veremos este icono al final del elemento:



Pulsando en él se abre de nuevo la edición, y abajo del panel, se encuentra el botón **ELIMINAR**:



Lo pulsamos, el sistema nos preguntará si estamos seguros:



Pulsamos en **Aceptar**.

Al final, me he decidido a dejarla. Para que veáis el comportamiento.

La mejor opción es:

- Colocar el elemento abajo de los otros, al final.
- Ver los vídeos no desde la página principal, sino desde una entrada cualquiera. De esta forma, la parte inferior de la pantalla queda vacía y los vídeos no interfieren con el contenido de la entrada.

Supongo que a estas alturas, todo el mundo sabe que para visualizar una sola entrada, lo que hay que hacer es pulsar sobre el título.

Por ejemplo, vemos la reproducción de los vídeos de la barra de vídeos desde la [entrada del Jukebox](#).

La visualización es perfecta:

Aulas autosuficientes de Ariño



he acabado de verlo

Ariño, un año después

con la tecnología de

YouTube

Lo que no quita el problema de filtrado por etiquetas. En este caso, el segundo vídeo es bastante deficiente y no se puede eliminar. Y el tercero y el cuarto son el mismo... Tampoco puedo eliminar uno de los dos.

Sin embargo, ambos vídeos, muestran una experiencia pionera en España sobre el uso de los **tablets PC** y el cambio radical de metodología en el proceso de enseñanza-aprendizaje que, hoy en día sigue siendo un importante referente de integración de las TIC en el aula.

7.4.- Reproductor múltiple de Jeroen Wijering [índice](#)

Reproductor múltiple de Jeroen Wijering

Es un poco complicado. Hay que tener en el disco duro local los vídeos en formato **flv** y subirlos a un servidor propio.

Instrucciones en mi blog [el balcón abierto](#)